









HERPES ZOSTER



Che cos'è l'Herpes Zoster?



L'Herpes zoster è una patologia virale acuta determinata dalla riattivazione dell'infezione latente da virus varicella-zoster nelle radici dei gangli del sistema nervoso.

L'Herpes zoster è diffuso in tutto il mondo e la sua incidenza è correlata all'età della popolazione. Oltre all'età, la presenza di alcune patologie può aumentare il rischio di Herpes zoster o aggravarne il quadro sintomatologico.

L'Herpes zoster può svilupparsi solo in persone che hanno precedentemente contratto la varicella o sono venute in contatto col virus della varicella.

Come prevenire l'infezione e le sue complicanze?

Clinicamente è caratterizzato da un esantema vescicolare, di solito unilaterale, frequentemente associato a dolore. La nevralgia post erpetica, caratterizzata da dolore in sede di eruzione cutanea, costituisce la complicanza più frequente; esistono altre possibili complicanze che possono colpire diversi organi (cute, polmoni, cuore, sistema digerente e neurologico).



La vaccinazione anti Herpes Zoster è raccomandata a tutti i soggetti di età superiore ai 65 anni (nati a partire dal 1952) e ai soggetti maggiorenni che soffrono di: diabete mellito, patologia cardiovascolare, BPCO, immunodeficienza congenita/acquisita o destinati a terapia immunosoppressiva, recidive o forme particolarmente gravi di Herpes Zoster.

Il vaccino



Sono attualmente disponibili in commercio due tipologie di vaccini: un vaccino vivo attenuato e un vaccino ricombinante. Il vaccino vivo attenuato è proposto ai soggetti che compiono 65 anni di età e viene somministrato dai medici di medicina generale. Il vaccino ricombinante adiuvato è indicato nel soggetti di età superiore ai 18 anni con specifiche condizioni di rischio patologiche o legate a trattamenti. Il ciclo è composto da 2 dosi da somministrare a distanza di 2 mesi l'una dall'altra e viene somministrato dai Medici di Medicina Generale o dai servizi vaccinali.

Si consiglia di contattare il proprio curante per la valutazione della propria condizione di rischio.

La prenotazione può essere effettuata con le seguenti modalità:





